

แบบฟอร์มคำขอต้งงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

1. แบบ 1 แบบคำขอต้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารขนาดใหญ่
2. แบบ 1/1 แบบคำขอต้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ (ปกติ)
3. แบบ 1/2 แบบคำขอต้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงฝึกงาน/โรงอาหาร
4. แบบ 1/3 แบบคำขอต้งงบประมาณค่าก่อสร้างส้วม
5. แบบ 1/4 แบบคำขอต้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
6. แบบ 1/5 แบบคำขอต้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู
7. แบบ 2 แบบคำขอต้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนที่ชำรุด
(อายุ 30 ปี ขึ้นไป)
8. แบบ 3 แบบคำขอต้งงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา
9. แบบ 4 แบบคำขอต้งงบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ
10. แบบ 5 แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอต้งงบประมาณ รายการค่าที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) งบประมาณปี พ.ศ. 2560
11. แบบ 6 แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอต้งงบประมาณ รายการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัยธรรมชาติ
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

**เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน**

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนนับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน ให้บรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. อาคารเรียน หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มวิชา ประกอบด้วยห้องเรียนและห้องพิเศษ

- ห้องเรียน หมายถึง ห้องที่ใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
- ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องอำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 1. ห้องพักรู 2. ห้องพยาบาล 3. ห้องวิทยาศาสตร์ 4. ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จำนวนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้

1. โรงเรียนที่มีนักเรียน 120 คนลงมา ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียน 8 ห้อง และห้องพิเศษ 3 ห้อง รวมควรมี 11 ห้อง
2. โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 – 300 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียน 8 ห้อง และห้องพิเศษ 4 ห้อง รวมควรมี 12 ห้อง (ยกเว้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีนักเรียน 301 คนขึ้นไป)
3. โรงเรียนที่มีนักเรียน 301 คนขึ้นไป ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีนักเรียน 301 คนขึ้นไป

เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
และโรงเรียนที่มีนักเรียน 301 คนขึ้นไป

แผนจัดชั้นเรียน	เกณฑ์ควรมี			แผนจัดชั้นเรียน	เกณฑ์ควรมี			แผนจัดชั้นเรียน	เกณฑ์ควรมี		
	ห้องเรียน	ห้องพิเศษ	รวม		ห้องเรียน	ห้องพิเศษ	รวม		ห้องเรียน	ห้องพิเศษ	รวม
8	8	7	15	32	32	17	49	56	56	23	79
9	9	7	16	33	33	17	50	57	57	23	80
10	10	8	18	34	34	17	51	58	58	24	82
11	11	9	20	35	35	17	52	58	58	24	82
12	12	9	21	36	36	17	53	60	60	24	84
13	13	10	23	37	37	17	54	61	61	25	86
14	14	10	24	38	38	17	55	62	62	26	88
15	15	10	25	39	39	17	56	63	63	27	90
16	16	11	27	40	40	17	57	64	64	28	92
17	17	11	28	41	41	17	58	65 ห้อง	ขึ้นไป	ควรมี	
18	18	11	29	42	42	17	59	ห้องพิเศษ	29 ห้อง		
19	19	12	31	43	43	17	60				
20	20	12	32	44	44	19	63				
21	21	12	33	45	45	20	65				
22	22	13	35	46	46	21	67				
23	23	13	36	47	47	22	69				
24	24	13	37	48	48	22	70				
25	25	14	39	49	49	22	71				
26	26	15	41	50	50	22	72				
27	27	15	42	51	51	22	73				
28	28	16	44	52	52	22	74				
29	29	16	45	53	53	22	75				
30	30	16	46	54	54	22	76				
31	31	17	48	55	55	23	78				

2. อาคารประกอบ หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวิชาต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมอาหารกลางวัน หรือใช้สำหรับเป็นที่ประชุมนักเรียน หรือกิจกรรมอื่น ๆ

2.1 อาคารอเนกประสงค์, หอประชุม, โรงอาหาร มีเกณฑ์ดังนี้

1. แผนจัดชั้นเรียน 3 -23 ห้องเรียน ควรมี อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม, โรงอาหาร รวม 1 หลัง

2. แผนจัดชั้นเรียน 24 ห้องเรียนขึ้นไป ควรมี อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงเรียนอาหาร รวม 2 หลัง

3. อาคารอเนกประสงค์

- แบบ สปช. 201/26 เป็นอาคารคอนกรีต ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร มีห้องเก็บวัสดุ 2 ห้อง ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 200-350 คน

- แบบ สปช. 202/26 เป็นอาคารคอนกรีต ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 60-200 คน

- แบบ สปช. 203/26 เป็นอาคารคอนกรีต ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคารกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 200-350 คน

- แบบ สปช. 204/26 เป็นอาคารคอนกรีต ชั้นเดียว พื้นยกสูงจากระดับดิน 2.20 เมตร ขนาดของอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 200-350 คน และมีบริเวณที่เป็นกลุ่ม

- แบบ สปช. 205/26 เป็นอาคารคอนกรีต ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคารกว้าง 14.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 351-750 คน

- แบบ สปช. 206/26 เป็นอาคารคอนกรีต ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 21.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 751 คน ขึ้นไป

- อาคารโรงอาหาร (300 ที่นั่ง) เป็นอาคารคอนกรีต ชั้นเดียว พื้นเสมอดิน ขนาดของอาคาร กว้าง 16.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หน่วย และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน น้อยกว่า 400 คน

- อาคารโรงอาหาร - หอประชุม แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาดของอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หน่วย และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน จำนวน 400 คนขึ้นไป

- อาคารโรงอาหาร - หอประชุม แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ขนาดของอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร ก่อสร้าง ในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 2 หน่วย และมีนักเรียนตามแผนชั้นเรียน 24 ห้องเรียนขึ้นไป (นักเรียนจำนวน 960 คนขึ้นไป)

- โรงเรียนที่มีอาคารโรงอาหาร - หอประชุม หรืออาคารอเนกประสงค์อยู่แล้ว 1 หลัง และมีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หน่วย และมีนักเรียนไม่ถึง 2,000 คน สามารถขอเพิ่มเติมตามแบบได้

2.2 อาคารฝึกงาน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้

แผนจัดชั้นเรียน

3 - 8 ห้องเรียน	ควรมี	1 หน่วย
9 - 14 ห้องเรียน	ควรมี	2 หน่วย
15 - 26 ห้องเรียน	ควรมี	4 หน่วย
27 - 44 ห้องเรียน	ควรมี	6 หน่วย
45 ห้องเรียนขึ้นไป	ควรมี	8 หน่วย

2.3 ส้วม

ส้วม หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะของนักเรียน โดยใช้ แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ ดังนี้

จำนวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง แต่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 4 ที่นั่ง

2.4 บ้านพักครู หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อจัดเป็นสวัสดิการแก่ครูที่ไม่มีบ้านพักอาศัยและภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ปฏิบัติการสอน โดยมีลักษณะอาคาร ดังนี้

2.4.1 สร้างบ้านพักครูแบบเรือนแถวในหมู่บ้านพักครู หรือในโรงเรียน ที่มีพื้นที่มาก โดยคำนึงถึงการให้บริการที่อยู่ในห้องถิ่นใกล้เคียงได้เป็นอันดับแรก

2.4.2 สร้างบ้านพักครูแบบบ้านพักเดี่ยว เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล หากบ้านเช่าไม่ได้ โดยใช้เกณฑ์ตามความต้องการจำเป็นของแต่ละสถานศึกษา

2.5 บ้านพักภารโรง ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจำเป็นของแต่ละสถานศึกษา

2.6 บ้านพักนักเรียน ใช้เกณฑ์ตามความต้องการ จำเป็นและตามจำนวนนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าพัก

3. สนามกีฬา

สนามกีฬา หมายถึง สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม เสริมหลักสูตร มีเกณฑ์ ดังนี้

- สนามบาสเกตบอล สร้างเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษา โดยใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์

1. แผนจัดชั้นเรียน 6 - 12 ห้อง	ควรมี	1	สนาม
2. แผนจัดชั้นเรียน 13 - 36 ห้อง	ควรมี	2	สนาม
3. แผนจัดชั้นเรียน 37 ห้องขึ้นไป	ควรมี	3	สนาม

- สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตามความเหมาะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนาม

ลานกีฬาอเนกประสงค์ เป็นลานคอนกรีต (เป็นสนามวอลเลย์และสนามเซปักตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน) มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อโดยจัดให้โรงเรียนทุกโรง ๆ ละ 1 สนาม ไม่เกิน 3 สนาม ดังนี้

แผนจัดชั้นเรียน

3 - 12 ห้อง	ควรมี	1	สนาม
13 - 36 ห้อง	ควรมี	2	สนาม
37 ห้องขึ้นไป	ควรมี	3	สนาม

สนามเด็กเล่น จัดให้โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนละ 1 สนาม

4. ถังน้ำซีเมนต์ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้

4.1 แผนจัดชั้นเรียน 6 - 12 ห้อง	ควรมี	1	ชุด
4.2 แผนจัดชั้นเรียน 13 -36 ห้อง	ควรมี	2	ชุด
4.3 แผนจัดชั้นเรียน 37 ห้องขึ้นไป	ควรมี	3	ชุด

5. ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

5.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดเสียหายและที่ประสบอุบัติเหตุ จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และประสบอุบัติเหตุ

5.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณ จัดให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน และใช้ในการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอน